


Prisliste
Jylland / Fyn

**Belægning og blokke
2022**





Alle priser er ekskl. moms og gældende for leverancer i Danmark inkl. brofaste øer.

Levering foretages fra produktionsstedet, hvorfor leveringstid kan forekomme.

Ikke alle varer i denne prisliste kan betragtes som lagervare, kontakt salgsafdelingen for yderligere information. Skulle du have brug for et af vores produkter i en anden farve eller dimension, eller har du brug for noget helt specielt i beton, giver vi gerne et tilbud.

Der vil være leveringstid på ordreproduceredevarer, den aktuelle leveringssituation kan oplyses ved ordre-afgivelse.

Anførte vægte betragtes som værende cirka vægte.

JANUAR 2022
Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsforhøjelser.

Indhold

Fliser

Nordic Line Fliser	6
Nordic Line Slotsfliser	7
Euro-line	8
Hacienda	8
Plaza	8
Nordic Line Granit	8
Caliza	8
Kopsten	9
Taktil Opmærksom	9
Taktil Ledelinje	9

Belægningssten

Herregårdssten	12
Herregårdskantblok	13
Herregårdssten skarpkantet	13
Hjertingsten.....	14
Multikant standard	16
Klinkesten M23.....	16
Uni-sten	17
Slotssten	17
Patina	17
Patina kantafgrænsning.....	17
Ø-Holm	17

Permeable-/ industribelægning

Græsarmering G10 Perma	20
Græsarmering G25 Plus	20
Græsarmering G75 Standard	20
Græsarmering G75 Patina	20
Græsarmering Costa	20
Græsarmering G66,7 Profil	21
Miljøsten	21
S-Form	21
Profilbelægning	23
Plus	23
Vinkelsten	24
Fortovsfliser	25

Støttemure

L-støttemur.....	28
Tensor Wall®.....	29
Scanstone®.....	30
Knækflisen	31
Topplade	31
Havesten	31
Super 8 Plantesten	31

Royal	32
BB-Mur	33
Maxi-Block	33
Lock-Block	34
Nordic Block	35
Nordic Wall Trend.....	36
Nordic Wall	37

Kantsten

Albertslundkantsten	40
Fortovskantsten	40
Rabatkantsten	42
Plænekantsten	44
Svingkantsten	44

Blokke

Scan ISO ErGO´	48
Scan ISO	48
Scan Blok	48
Mammutblok	49
Kælderblok	49
Scan Rilleblok.....	50
Scan Skillerumsplade	50
Scan Styrkeblok	50
Scan Mursten	51
Fundablok	51
Scan Overligger	52

Øvrige varer

Carportstolpe	56
Carport betonfod	56
Afspærringsklods	56
Betonmursten	56
Dæksler	56
Kegler for PVC spulebrønd	57
Fugesand	57
Granit kompas	57
Vandreder	57
Trappetrin	58
Paller	58
Diverse	58

Salgs- og leveringsbetingelser	61
--------------------------------------	----

Råd og vejledning	63
-------------------------	----



Fliser


Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.




NORDIC LINE FLISER

Storformat



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl. moms	Lev.
1827040	1100101	90 x 120 x 10	0,92	1	6	240,6	Fas	Grå*	485,93	RC
1961768	1100102	90 x 120 x 10	0,92	1	6	240,6	Fas	Koks*	631,72	RC
5235699	1100079	30 x 120 x 10	2,77	3	24	79,6	Fas	Grå	166,20	RC
5235917	1100080	30 x 120 x 10	2,77	3	24	79,6	Fas	Koks	200,19	RC
1676005	1100030	90 x 90 x 10	1,23	1	8	180,2	Fas	Grå	394,94	RBRC
1676039	1100031	90 x 90 x 10	1,23	1	8	180,2	Fas	Koks	443,26	RBRC
1446402	1100028	60 x 90 x 8	1,85	1	12	96	Fas	Grå	147,25	RBR
1446403	1100029	60 x 90 x 8	1,85	1	12	96	Fas	Koks	187,89	RBR
1337905	1100099	60 x 90 x 10	1,85	2	16	120	Fas	Grå*	234,35	RC
1337906	1100100	60 x 90 x 10	1,85	2	16	120	Fas	Koks*	295,93	RC
1446396	1100019	30 x 90 x 8	3,7	4	24	48	Fas	Grå	75,54	RBR
1446399	1100020	30 x 90 x 8	3,7	4	24	48	Fas	Koks	96,23	RBR
5235700	1100088	30 x 90 x 10	3,7	4	32	59,6	Fas	Grå	122,98	RC
5235819	1100090	30 x 90 x 10	3,7	4	32	59,6	Fas	Koks	160,87	RC

Modul 30






1958012	1100008	60 x 60 x 5	2,8	2	28	41,5	Fas	Grå	63,91	RBRC
1958013	1100010	60 x 60 x 5	2,8	2	28	41,5	Fas	Koks	83,87	RBRC
5235424	1100097	60 x 60 x 6	2,8	2	28	48	Fas	Grå	72,85	RC
5235818	1100089	60 x 60 x 6	2,8	2	28	48	Fas	Koks	95,55	RC
1675873	1100024	60 x 60 x 8	2,8	2	18	63,9	Fas	Grå	101,63	RBRC
1676002	1100027	60 x 60 x 8	2,8	2	18	63,9	Fas	Koks	130,00	RBRC
5235445	1100096	60 x 60 x 10	2,8	2	16	79,9	Fas	Grå*	113,26	RC
2040087	1100095	60 x 60 x 10	2,8	2	16	79,9	Fas	Koks*	147,25	RC
2042525	1100016	30 x 60 x 5	5,6	6	72	19,8	Fas	Grå	32,60	RBRC
2042526	1100018	30 x 60 x 5	5,6	6	72	19,8	Fas	Koks	41,03	RBRC
1390230	1100015	30 x 60 x 6	5,6	6	72	24,5	Fas	Grå	34,14	RC
1390231	1100017	30 x 60 x 6	5,6	6	72	24,5	Fas	Koks	42,98	RC
5349102	1100021	30 x 60 x 8	5,6	6	48	31,8	Fas	Grå	42,18	RBRC
5349103	1100025	30 x 60 x 8	5,6	6	48	31,8	Fas	Koks	51,77	RBRC
5235352	1100105	30 x 60 x 10	5,6	6	48	39,7	Fas	Grå*	56,87	RC
1446394	1100013	15 x 60 x 8	11,1	12	72	16	Fas	Grå	25,31	RBR
1446395	1100014	15 x 60 x 8	11,1	12	72	16	Fas	Koks	32,20	RBR
5349096	1100007	30 x 30 x 5	11,1	12	144	9,9	Fas	Grå	14,95	RBRC
5349097	1100009	30 x 30 x 5	11,1	12	144	9,9	Fas	Koks	19,94	RBRC
1444773	1100011	30 x 30 x 6	11,1	12	120	11,8	Fas	Grå	16,11	RBRC
1444774	1100012	30 x 30 x 6	11,1	12	120	11,8	Fas	Koks	20,32	RBRC
5349098	1100022	30 x 30 x 8	11,1	12	96	15,8	Fas	Grå	19,94	RBRC
5349101	1100026	30 x 30 x 8	11,1	12	96	15,8	Fas	Koks	24,54	RBRC
5235323	1100057	15 x 30 x 5	22,2	24	240	4,9	Fas	Grå	11,90	RC
5235324	1100058	15 x 30 x 6	22,5	24	240	5,8	Fas	Grå	12,21	RC

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(*) ordreproduktion






NORDIC LINE FLISER

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl. moms	Lev.
Modul 40 	1958015	1100038	40 x 80 x 8	3,12	3	24	56	Fas	Grå	89,69	RBR
	1958017	1100039	40 x 80 x 8	3,12	3	24	56	Fas	Koks	114,41	RBR
	5349104	1100032	40 x 40 x 5	6,25	6	84	18	Fas	Grå	26,07	RBRC
	5349105	1100034	40 x 40 x 5	6,25	6	84	18	Fas	Koks	35,27	RBRC
	5235355	1100106	40 x 40 x 6	6,25	6	72	21,2	Fas	Grå	33,05	RC
	5235821	1100091	40 x 40 x 6	6,25	6	72	21,2	Fas	Koks	43,25	RC
	5349108	1100036	40 x 40 x 8	6,25	6	48	28,2	Fas	Grå	35,27	RBRC
	5349110	1100037	40 x 40 x 8	6,25	6	48	28,2	Fas	Koks	43,71	RBRC
	5349106	1100033	20 x 40 x 5	12,5	12	168	9	Fas	Grå	14,57	RBRC
	5349107	1100035	20 x 40 x 5	12,5	12	168	9	Fas	Koks	18,78	RBRC
5235332	1100067	20 x 40 x 6	12,5	12	144	10,5	Fas	Grå	18,04	RC	
5235823	1100068	20 x 40 x 6	12,5	12	144	10,5	Fas	Koks	23,66	RC	
5235334	1100071	20 x 40 x 8	12,5	10	100	14	Fas	Grå	20,40	RC	
1972339	1100072	20 x 40 x 8	12,5	10	100	14	Fas	Koks	26,52	RC	
5235327	1100063	20 x 20 x 5	25	30	300	4,3	Fas	Grå	9,40	RC	
5235825	1100064	20 x 20 x 5	25	30	300	4,3	Fas	Koks	11,75	RC pr. stk	
Modul 50 	5349112	1100040	50 x 50 x 5	4	4	48	29	Fas	Grå	41,03	RBRC
	5349114	1100042	50 x 50 x 5	4	4	48	29	Fas	Koks	54,83	RBRC
	5349118	1100044	50 x 50 x 8	4	4	28	44	Fas	Grå	54,83	RBRC
	5349119	1100045	50 x 50 x 8	4	4	28	44	Fas	Koks	68,25	RBRC
	1682059	1100094	50 x 50 x 10	4	4	28	55,4	Fas	Grå*	60,25	RC
	5349116	1100041	25 x 50 x 5	8	8	96	14,5	Fas	Grå	23,78	RBRC
	5349117	1100043	25 x 50 x 5	8	8	96	14,5	Fas	Koks	31,07	RBRC
	5235340	1100077	25 x 50 x 8	8	8	80	20	Fas	Grå	28,38	RC
	1991500	1100078	25 x 50 x 8	8	8	80	20	Fas	Koks	36,88	RC pr. stk
	Nordic Line Slotsflise 	5235368	1100118	40 x 40 x 6	6,25	6	72	19,8	Fas	Grå	34,01
5235837		1100119	30 x 30 x 6	11,1	12	132	10,9	Fas	Grå	19,14	RC pr. stk
			Til 30 x 30 cm Slotsflise anvendes 11,1 stk. 8 x 8 brosten/m ² . Til 40 x 40 cm Slotsflise anvendes 6,25 stk. 10 x 10 brosten/m ² . Husk at købe brosten, hvis de skal bruges langs kant.								

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(*) ordreproduktion

EKSKLUSIVE FLISER

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
Euro-line 	1679531	1900139	40 x 40 x 3,7	6,25	60	120	13,4	Fas	Carbona	116,94	RBR
	1679534	1900141	40 x 40 x 3,7	6,25	60	120	13,4	Fas	Perla	116,94	RBR
	1679533	1900140	60 x 60 x 3,7	2,8	26	26	33	Fas	Carbona	263,81	RBR
	1679535	1900142	60 x 60 x 3,7	2,8	26	26	33	Fas	Perla	263,81 pr. stk	RBR
Hacienda 	1445109	1900007	Flere formater	-	-	8,82	115	-	Gråmix	768,80	RBR
	1445110	1900008	Flere formater	-	-	8,82	115	-	Gulmix	768,80 pr. m ²	RBR
	1 lag = 0,735 m ² Sælges kun i hele lag										
Plaza 	1266854	1900006	40 x 60 x 4	4,16	-	60	20,5	Fas	Koks	175,24 pr. stk	RBR
Nordic Line granit 	1603217	1100046	30 x 60 x 8	5,6	6	36	32	Fas	Koks	79,60 pr. stk	RBR
	Udgået - sælges så længe lager haves.										
Caliza 	2107752	1900003	60 x 60 x 3	2,8	-	34	26	Fas	Onyx	251,25 pr. stk	RBR

FLISER

Kopsten



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5235836	1100125	8 x 8 x 6	146	0,92	5,53	120	Fas	Koks	423,21	RC
5347720	1100260	10 x 10 x 5	100	0,96	6,72	110	Brud	Grå	306,37	RBR
5347721	1100006	10 x 10 x 5	100	0,96	6,72	110	Brud	Koks	359,28	RBR
5347722	1100003	10 x 10 x 5	100	0,90	7,2	110	Fas	Grå	230,06	RBR
5347723	1100004	10 x 10 x 5	100	0,90	7,2	110	Fas	Koks	282,99	RBR
5235458	1100120	10 x 10 x 6	100	1	10	120	Fas	Grå	235,70	RC
5235459	1100121	10 x 10 x 6	100	1	10	120	Fas	Koks	423,21	RC
5347724	1100001	10 x 10 x 8	100	0,96	4,8	175	Brud	Grå	333,59	RBR
5347725	1100002	10 x 10 x 8	100	0,96	4,8	175	Brud	Koks	386,52	RBR
5347726	1100005	10 x 10 x 8	100	0,90	5,4	175	Fas	Grå	257,30	RBRC
5347727	1100124	10 x 10 x 8	100	0,9	5,4	175	Fas	Koks	310,20	RBRC

pr. m²


Taktil Opmærksom



1483401	1150010	30 x 30 x 7	11,11	12	96	13,9	Fas	Grå	Indhent pris	RBRC
1899405	1150011	30 x 30 x 7	11,11	12	96	13,9	Fas	Koks*	Indhent pris	RBRC
1827035	1150020	30 x 60 x 10	5,55	6	48	40,1	Fas	Grå*	Indhent pris	RC
1888281	1150018	62,5 x 80 x 7	2	2	20	78,4	Fas	Grå*	Indhent pris	RC

pr. stk

Taktil Ledelinje



1483400	1150008	30 x 30 x 7	11,1	12	96	13,9	Fas	Grå	Indhent pris	RBRC
1899404	1150009	30 x 30 x 7	11,1	12	96	13,9	Fas	Koks	Indhent pris	RBR
1827037	1150016	30 x 60 x 10	5,55	6	48	40,1	Fas	Grå*	Indhent pris	RC
5243509	1150017	30 x 10 x 10	33,33	30	240	6,5	Fas	Grå*	Indhent pris	RC

pr. stk




Belægningssten


Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



BELÆGNINGSSTEN


	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
Herregårdssten Normal 	5346865	1200001	14 x 21 x 5	34	1,03	12,36	109	Brud	Grå	158,76	RBRC
	5346883	1200057	14 x 21 x 5	34	1,03	12,36	109	Brud	Gråmix	186,36	RBRC
	5346888	1200008	14 x 21 x 5	34	1,03	12,36	109	Brud	Koks	214,34	RBRC
	5346894	1200013	14 x 21 x 5	34	1,235	12,36	109	Brud	Rødmix*	219,33	RBR
	5346901	1200016	14 x 21 x 5	34	1,235	12,36	109	Brud	Gylden*	228,92	RBR
	5346912	1200018	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Grå	196,72	RBRC
	5235102	1200184	14 x 21 x 7	34	1,03	10,3	144	Brud	Grå-maskin	204,21	RC
	5346927	1200022	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Gråmix	211,67	RBRC
	5346933	1200025	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Koks	231,99	RBRC
	5346947	1200029	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Rødmix*	231,99	RBR
	5235108	1200113	14 x 21 x 7	34	1,03	10,3	144	Brud	Rødmix*	231,99	RC
	5347518	1200033	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Gylden*	238,50	RBR
	5347522	1200034	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Nougatmix*	238,50	RBR
											pr. m ²

Herregårdssten Normal halve 	5346872	1200002	10,5 x 14 x 5	68	1,06	6,49	109	Brud	Grå	158,76	RBRC
	5346889	1200009	10,5 x 14 x 5	68	1,06	6,49	109	Brud	Koks	214,34	RBRC
	5346914	1200019	10,5 x 14 x 7	68	1,06	6,49	155	Brud	Grå	196,72	RBRC
	5346934	1200026	10,5 x 14 x 7	68	1,06	6,49	155	Brud	Koks	231,99	RBRC
										pr. m ²	

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten 2/3 	5346875	1200003	14 x 14 x 5	51	1,235	10,59	109	Brud	Grå	212,44	RBR
	5346890	1200011	14 x 14 x 5	51	1,235	10,59	109	Brud	Koks	248,09	RBR
										pr. m ²	


Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten 5.0 Flex-Line® lille 	5346876	1200004	14 x 14 x 5,25 x 5	78	-	2,33	109	Brud	Grå	307,20	RBR
	5346891	1200011	14 x 14 x 5,25 x 5	78	-	2,33	109	Brud	Koks	345,86	RBR
										pr. m ²	

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars


BELÆGNINGSSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
Herregårdssten 5.0 Flex-Line® stor	5346877	1200005	14 x 14 x 10,5 x 5	58	-	2,42	109	Brud	Grå	307,14	RBR
	5346892	1200012	14 x 14 x 10,5 x 5	58	-	2,42	109	Brud	Koks	345,86	RBR
										pr. m ²	
	Producers i overhøjde 3-5 mm.										
Herregårdssten Modul / Mega	1270849	1200185	14 x 28 x 7	22,5	1,1	11	146	Brud	Grå	226,19	RC
	1270853	1200188	14 x 28 x 7	22,5	1,1	11	146	Brud	Koks	273,09	RC
	Udgået - sælges så længe lager haves										
	1445326	1200021	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Grå	207,06	RBR
	1445327	1200024	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Gråmix	223,56	RBR
	1445330	1200028	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Koks	240,03	RBR
	5235129	1200190	28 x 28 x 7	12,8	0,94	9,38	148	Brud	Grå	226,19	RC
	5235130	1200191	28 x 28 x 7	12,8	0,94	9,38	148	Brud	Gråmix	239,04	RC
	5235132	1200192	28 x 28 x 7	12,8	0,94	9,38	148	Brud	Koks	273,09	RC
										pr. m ²	
Herregårdssten Magnum	5235919	1200181	21 x 42 x 14	17	12	48	25,9	Brud	Grå	60,77	RC
	5235920	1200182	21 x 42 x 14	17	12	48	25,9	Brud	Gråmix	62,17	RC
	5235921	1200183	21 x 42 x 14	17	12	48	25,9	Brud	Koks	65,27	RC
										pr. stk	
Herregårdskantblok	5347768	1200075	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Grå	19,18	RBRC
	5347988	1200079	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Gråmix	22,24	RBRC
	5347994	1200081	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Koks	24,54	RBRC
										pr. stk	
Herregårdssten Normal skarpkantet	5347706	1200051	14 x 21 x 7	34	1,17	10,6	155	Skarp	Grå	242,34	RBR
	5347709	1200054	14 x 21 x 7	34	1,17	10,6	155	Skarp	Koks*	299,47	RBR
	1678260	1200052	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Grå*	249,24	RBR
	1678269	1200053	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Gråmix*	299,47	RBR
	1678267	1200055	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Koks*	303,30	RBR
											pr. m ²
	14 x 21 x 7 er lagervare.										


RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(*) ordreproduktion

BELÆGNINGSSTEN


	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
Hjertingsten® 5.0 	5347546	1200035	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Grå	150,32	RBRC
	5347554	1200039	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Gråmix	177,16	RBRC
	5347563	1200041	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Koks	202,85	RBR
	5347568	1200234	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Rødmix	202,85	RBR

pr. m²

Hjertingsten® 5.0 1/2 sten 	5347547	1200036	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Grå	150,32	RBR
	5347556	1200040	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Gråmix	177,16	RBR
	5347564	1200042	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Koks	202,85	RBR


pr. m²

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® lille 	5347551	1200037	14 x 14 x 5,25 x 5	78	0,92	3,69	109	Fas	Grå	247,32	RBR
	5347566	1200043	14 x 14 x 5,25 x 5	78	0,92	3,69	109	Fas	Koks	305,23	RBR


pr. m²

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® stor 	5347553	1200038	14 x 14 x 10,5 x 5	58	0,97	6,76	109	Fas	Grå	247,32	RBR
	5347567	1200044	14 x 14 x 10,5 x 5	58	0,97	6,76	109	Fas	Koks	305,23	RBR

pr. m²

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 2/3 sten 	5347549	1200232	14 x 14 x 6	-	-	-	-	Fas	Grå	163,28	RBR
	5347565	1200233	14 x 14 x 6	-	-	-	-	Fas	Koks	210,86	RBR

pr. m²

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

BELÆGNINGSSTEN

Hjertingsten® 7.0








DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
	5347578	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Grå	173,71	RBR
	5347594	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Gråmix	197,48	RBR
	5347615	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Koks	221,25	RBR
	5347630	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Rødmix*	221,25 pr. m ²	RBR

Hjertingsten® 7.0 1/2 sten








	5347580	14 x 10,5 x 7	68	1,03	7,21	155	Fas	Grå*	173,71	RBR
	5347617	14 x 10,5 x 7	68	1,03	7,21	155	Fas	Koks*	221,25 pr. m ²	RBR

BELÆGNINGSSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
Multikant standard 	5348261	1200086	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Grå	18,02	RBRC
	5348266	1200089	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Gråmix	21,08	RBR
	5348271	1200090	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Koks	24,16	RBRC pr. stk
Multikant standard TP 15 	5348286	1200094	14 x 21 x 14	34	28	112	9,5	Fas	Grå	21,85	RBR
	5348291	1200096	14 x 21 x 14	34	28	112	9,5	Fas	Koks	25,69	RBR pr. stk
Multikant standard TP 15/50 	5348333	1200098	14 x 500 x 15	-	12	60	21	Fas	Grå	50,62	RBR
	5348335	1200099	14 x 500 x 15	-	12	60	21	Fas	Koks	59,05	RBR pr. stk
Multikant standard TP 15 hjørner 	5348288	1200095	14 x 21 x 15 udv. hj.	-	-	36	12	Fas	Grå	146,48	RBR
	5348293	1200097	14 x 21 x 15 udv. hj.	-	-	36	12	Fas	Koks	172,18	RBR
	5348287	1200241	14 x 21 x 15 indv. hj.	-	-	48	12	Fas	Grå	146,59	RBR
	5348292	1200242	14 x 21 x 15 indv. hj.	-	-	48	12	Fas	Koks	172,18	RBR pr. stk
Klinkesten M23 	1732031	1200213	11,7 x 23 x 6,5	37,2	1,09	9,8	141	Skarp	Grå	217,24	RC
	1738299	1200214	11,7 x 23 x 6,5	37,2	1,09	9,8	141	Skarp	Koks	279,73	RC pr. m ²

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsbro / Aars

BELÆGNINGSSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
Uni-sten	5235047	1200563	11,5 x 22,5 x 6	39,5	1	12	129	Fas	Grå*	159,77 pr. m ²	RC
											
Slotssten	5347714	1200060	10 x 20 x 6	50	1	10	135	Fas	Grå	183,90	RBRC
	5347715	1200061	10 x 20 x 6	50	1	10	135	Fas	Koks	232,82	RBRC
	5235816	1300105	10 x 20 x 7	50	0,96	9,6	148	Fas	Grå	199,87	RC
	5235817	1300106	10 x 20 x 7	50	0,96	9,6	148	Fas	Koks	253,00 pr. m ²	RC
Patina	5235813	1200222	10 x 30 x 6	33,3	1,21	12,1	128	Fas	Grå	183,90	RC
	5235814	1200223	10 x 30 x 6	33,3	1,21	12,1	128	Fas	Koks	232,82	RC
	5235084	1200220	10 x 30 x 7	33,3	1,21	9,68	149	Fas	Grå	199,87	RC
	5235085	1200221	10 x 30 x 7	33,3	1,21	9,68	149	Fas	Koks*	253,00	RC
	5235088	1200218	10 x 30 x 10	33,3	1,21	7,2	213	Fas	Grå*	250,49	RC
	5235089	1200219	10 x 30 x 10	33,3	1,21	7,2	213	Fas	Koks*	324,90 pr. m ²	RC
Patina Kantafgrænsning	5235577	1200624	10 x 60 x 17,5	-	20	80	22,5	Fas	Grå	99,68	RC
	1270886	1200225	10 x 60 x 17,5	-	20	80	22,5	Fas	Koks	129,65 pr. m ²	RC
Ø-Holm	5348489	1200068	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Grå	271,47	RBR
	5348490	1200069	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Gråmix*	295,25	RBR
	5348492	1200070	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Koks*	315,19	RBR
	5348493	1200071	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Rødmix*	315,19	RBR
	5348494	1200072	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Gylden*	328,23	RBR
	5348495	1200073	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Nougatmix*	328,23 pr. m ²	RBR
	5348496	1200074	Randsten / skæring							314,03 pr. lbm	RBR

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(*) ordreproduktion





Permeable- og industribelegning

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
<p>Græsarmering G10 Perma</p> 	1731883	1350012	22,5 x 22,5 x 8	20	1	10	161	Fas	Grå	236,28 pr. m ²	RC
10% græsareal - kan maskinlægges											
<p>Græsarmering G25 Plus</p> 	1869831	1350002	22,2 x 22,2 x 8	19,84	1,01	10,08	132	Skarp	Grå	226,41 pr. m ²	RBRC
25% græsareal - kan maskinlægges											
<p>Græsarmering G75 Standard</p> 	5347717	1350001	21 x 21 x 7,5	22,7	0,88	8,81	110	-	Grå	274,17 pr. m ²	RBRC
75% græsareal - kan maskinlægges											
<p>Græsarmering G75 Patina</p> 	1480358	1350003	20 x 20 x 10	25	1,19	8,32	142	-	Grå	315,56 pr. m ²	RBRC
75% græsareal - kan maskinlægges											
<p>Græsarmering Costa</p> 	5235041	1350010	40 x 30 x 10	8,3	1,08	8,64	149	-	Grå	219,55 pr. m ²	RC
32% græsareal - kan maskinlægges											

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
Græsarmering G66,7 Profil	1613026	1350008	22,5 x 22,5 x 8	20	1	10	125	Fas	Grå	202,67 pr. m ²	RC

66,7% græsareal - kan maskinlægges



Miljøsten

	1629539	1350006	21 x 21 x 9	22,68	0,88	7,06	198	-	Grå	372,70	RBR
	1629540	1350007	21 x 21 x 9	22,68	0,88	7,06	198	-	Koks	412,98 pr. m ²	RBR

Kan maskinlægges



Miljøsten


	1629537	1350004	30 x 60 x 8	5,5	6	48	32	-	Grå	65,95	RBR
	1629538	1350005	30 x 60 x 8	5,5	6	48	32	-	Koks	75,54 pr. stk	RBR



S-Form 48-stens

	1445378	1300002	6	49,75	0,98	9,8	132	Skarp	Grå	166,04	RBR
	1445381	1300023	6	49,75	0,98	9,8	132	Skarp	Koks	233,14	RBR
	5386664	1300009	8	49,75	0,98	7,84	176	Skarp	Grå	188,66	RBRC
	5386666	1300012	8	49,75	0,98	7,84	176	Skarp	Koks	235,44	RBRC
	5386668	1300023	10	49,75	0,98	6,86	220	Skarp	Grå	225,46 pr. m ²	RBRC


Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller



S-Special M48

	1349176	1300010	8	49,75	0,98	8,82	176	-	Grå	188,66	RBRC
	1349178	1300024	10	49,75	0,98	6,86	220	-	Grå	225,46 pr. m ²	RBRC




Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller



RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærsgade / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(*) ordreproduktion


PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
S-Form håndsten 	5349319	1300001	6	49,75	1,02	10,2	132	Skarp	Grå	166,04	RBRC
	5349328	1300003	6	49,75	1,02	10,2	132	Skarp	Koks	233,14	RBR
	5349365	1300008	8	49,75	1,02	8,16	176	Skarp	Grå	188,66	RBRC
	5349453	1300011	8	49,75	1,02	8,16	176	Skarp	Koks	235,44	RBR
	5386668	1300023	8	49,75	1,02	6,86	220	Skarp	Grå	225,96	RBRC pr. m ²
S-Form rand 	5349321	1300005	6	27,5 (4,75)	0,87	8,73	132	Skarp	Grå	166,04	RBRC
	5349369	1300014	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Skarp	Grå	224,36	RBRC
	5349456	1300020	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Skarp	Koks*	235,44	RBR
	5349470	1300027	10	27,5 (4,75)	0,87	6,11	220	Skarp	Grå	225,46	RBRC
	5349479	1300031	10	27,5 (4,75)	0,87	6,11	220	Skarp	Koks	305,60	RBR pr. m ²
S-Form slut 	5349325	1300006	6	44 (5,25)	0,95	7,63	132	Skarp	Grå	166,04	RBRC
	5349335	1300007	6	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Koks	233,14	RBR
	5349450	1300017	8	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Grå	188,66	RBRC
	5349457	1300021	8	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Koks	235,44	RBR
	5349473	1300030	10	44 (5,25)	0,95	6,68	220	Skarp	Grå	225,46	RBRC
	5349480	1300032	10	44 (5,25)	0,95	6,68	220	Skarp	Koks	305,60	RBR pr. m ²

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

Profilbelægning



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5235054	1300077	22,5 x 11,25 x 8	40	1,1	9,9	173	Fas	Grå	188,66	RC
5235050	1300078	22,5 x 11,25 x 8	40	1,1	9,9	173	Skarp	Grå	188,66	RC
5235056	1300079	22,5 x 11,25 x 8	40	1,1	9,9	173	Fas	Koks	235,43	RC
5235051	1300080	22,5 x 11,25 x 8	40	1,1	9,9	173	Skarp	Koks	235,43	RC
5235057	1300083	22,5 x 11,25 x 9	40	1,1	8,8	194	Fas	Grå	207,06	RC
1337917	1300084	22,5 x 11,25 x 9	40	1,1	8,8	194	Skarp	Grå	207,06	RC
5235058	1300085	22,5 x 11,25 x 9	40	1,1	8,8	194	Fas	Koks	256,91	RC
1832015	1300076	22,5 x 11,25 x 10	40	1,1	8,8	194	Fas	Grå*	234,78	RC

pr. m²

Sælges kun i hele paller

Profilbelægning Markeringssten




5235677	1300100	22,5 x 11,25 x 8	40	1,14	9,12	173	Fas	Grå	188,66	RC
1958638	1300093	22,5 x 11,25 x 8	40	1,14	9,12	173	Skarp	Grå	188,66	RC
5235678	1300101	22,5 x 11,25 x 8	40	1,14	9,12	173	Fas	Koks	235,43	RC
1958640	1300094	22,5 x 11,25 x 8	40	1,14	9,12	173	Skarp	Koks	235,43	RC
1686628	1300086	22,5 x 11,25 x 9	40	1,14	9,12	173	Fas	Grå	207,06	RC
1958642	1300087	22,5 x 11,25 x 9	40	1,14	9,12	173	Skarp	Grå	207,06	RC
1686629	1300089	22,5 x 11,25 x 9	40	1,14	9,12	173	Fas	Koks	256,91	RC
1958644	1300090	22,5 x 11,25 x 9	40	1,14	9,12	173	Skarp	Koks	256,91	RC

pr. m²

Leveres i lag med både lige og vinkel sten

Ca. 80% af laget er lige sten. For korrekt udregning af bestillingsmængde ganges m² lige-sten med 1,253

Profilbelægning Rand (slut)




Fas

Skarp

5235060	1300099	9	40 (4,5)	1,13	8,96	5	Fas	Grå	207,06	RC
---------	---------	---	----------	------	------	---	-----	-----	--------	----

pr. m²

Plus



1505669	1300048	22,5 x 11,25 x 8	-	1,03	9,23	176	Fas	Grå	188,66	RBR
1520818	1300050	22,5 x 11,25 x 8	-	1,03	9,23	176	Fas	Koks*	235,44	RBR
1505670	1300057	22,5 x 11,25 x 9	-	1,03	8,21	98	Fas	Grå	207,06	RBR
1520820	1300064	22,5 x 11,25 x 9	-	1,03	8,21	198	Fas	Koks*	256,91	RBR
1447975	1300073	22,5 x 11,25 x 10	-	1,03	7,18	220	Fas	Grå	225,46	RBR
1520826	1300075	22,5 x 11,25 x 10	-	1,03	7,18	220	Fas	Koks*	305,60	RBR

pr. m²


Sælges kun i hele paller

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(*) ordreproduktion


PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB.nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
Plus Rand	5349483	1300035	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Fas	Grå	188,66	RBR
	5349485	1300039	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Fas	Koks*	235,44	RBR
	5349513	1300061	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Fas	Grå	207,06	RBR
	5391169	1300067	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Fas	Koks*	256,91	RBR
	5349493	1300045	10 hel + halv	40 (4,5)	1,03	5,25	220	Fas	Grå	225,46	RBR
	5349496	1300047	10 hel + halv	40 (4,5)	1,03	5,25	220	Fas	Koks*	305,60	RBR



Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten
9 sæt pr. løbende meter

Plus2 Minifas	5386674	1300033	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Fas	Grå	188,66	RBR
	1441269	1300037	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Fas	Koks*	235,44	RBR
	5386695	1300059	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Fas	Grå	207,06	RBR
	5386697	1300066	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Fas	Koks*	256,91	RBR
	5349491	1300044	22,5 x 11,25x10	40	1,03	7,18	220	Fas	Grå	225,46	RBR
	5349494	1300046	22,5 x 11,25x10	40	1,03	7,18	220	Fas	Koks*	305,60	RBR




Sælges kun i hele paller

Plus	1833827	1300049	22,5 x 11,5 x 8	-	1,03	9,23	176	Skarp	Grå	188,66	RBR
	1836713	1300051	22,5 x 11,5 x 8	-	1,03	9,23	176	Skarp	Koks*	235,44	RBR
	1836715	1300058	22,5 x 11,5 x 9	-	1,03	8,21	198	Skarp	Grå	207,06	RBR
	1836720	1300065	22,5 x 11,5 x 9	-	1,03	8,21	198	Skarp	Koks*	256,91	RBR




Sælges kun i hele paller

Plus Rand	1899403	1300036	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Skarp	Grå	188,66	RBR
	1901804	1300062	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Skarp	Grå	207,06	RBR



Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten
9 sæt pr. løbende meter


Vinkelsten	5235024	1300107	24 x 12 x 8	23,15	1,15	9,2	174	Fas	Grå	207,56	RC
	5235025	1300108	24 x 12 x 8	23,15	1,15	9,2	174	Fas	Koks*	269,82	RC



Sælges kun i hele paller

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

Fortovsfliser



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5349516	1150001	62,5 x 47 x 7	3,4	4	28	47	Fas	Grå	88,93	RBRC
1702611	1150005	62,5 x 47 x 10	3,4	4	24	66	Fas	Grå	115,41	RBRC
1348705	1150004	62,5 x 62,5 x 7	2,6	2	20	63	Fas	Grå	87,80	RBRC
5349519	1150002	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77,6	Fas	Grå	117,71	RBRC
5349520	1150003	62,5 x 80 x 7	2	2	16	81	Skarp	Grå	137,66	RBR
1434174	1150006	62,5 x 80 x 10	2	2	12	115	Fas	Grå	196,32	RBRC
1447380	1150007	62,5 x 80 x 10	2	2	12	115	Skarp	Grå	196,32	RBR
5235449	1150015	62,5 x 80 x 7 ¹⁾	2	2	20	78,4	Fas	Grå	301,09	RC

¹⁾ Armeret flise

pr. stk




Støttemur


Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.


Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.




STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Højde mm	Længde mm	Eff. højde mm	Bredde o.k. mm	Bredde fod mm	Vægt kg/enh.	Overflade	Pris DKK excl. moms	Lev.
L-støttemur 5 kn/m ² Fer/not 	1731890	1900038	600	1000	500	80	410	190	Nubret*	Indhent pris	
	1731898	1900040	600	2000	500	80	410	380	Nubret*		
	1731900	1900024	1000	1000	900	80	620	310	Nubret*		
	1731904	1900026	1000	2000	900	80	620	615	Nubret*		
	1731905	1900028	1200	1000	1100	80	730	400	Nubret*		
	1731907	1900030	1200	2000	1100	80	730	800	Nubret*		
	1731909	1900044	1600	1000	1500	80	930	600	Nubret*		
	1731911	1900046	1600	2000	1500	80	930	1200	Nubret*		

L-støttemur 5 kn/m ² Hjørne - fer/not 	1731917	1900053	600	1000+1000	500	80	620	390	Nubret*	Indhent pris
	1731918	1900048	1000	1000+1000	900	80	620	540	Nubret*	
	1731920	1900050	1200	1000+1000	1100	80	1000	670	Nubret*	
	1731924	1900051	1600	1000+1000	1500	80	1000	930	Nubret*	

L-støttemur 20 kn/m ² Fer/not 	1731962	1900037	600	1000	500	80	740	250	Nubret*	Indhent pris
	1731963	1900039	600	2000	500	80	740	500	Nubret*	
	1731964	1900023	1000	1000	900	80	960	420	Nubret*	
	1731965	1900025	1000	2000	900	80	960	840	Nubret*	
	1731966	1900027	1200	1000	1100	80	1080	570	Nubret*	
	1731967	1900029	1200	2000	1100	80	1080	1135	Nubret*	
	1731969	1900043	1600	1000	1500	80	1310	785	Nubret*	
	1731970	1900045	1600	2000	1500	80	1310	1570	Nubret*	

L-støttemur 20 kn/m ² Hjørne - fer/not 	1731971	1900052	600	1000+1000	500	80	620	390	Nubret*	Indhent pris
	1731972	1900047	1000	1000+1000	900	80	620	540	Nubret*	
	1731973	1900049	1200	1000+1000	1100	80	1000	670	Nubret*	

L-støttemure leveres via en svensk samarbejdspartner, og der kan derfor forekomme længere leveringstider. Forhør derfor altid for leveringstid inden bestilling.

Elementerne leveres altid AB lad, og kunden skal derfor påregne aflæsning af lastbilerne, når de ankommer.

Andre højder er tilgængelige. Ring og hør om mulighederne.
 Bemærk! Bagsiden af væggen egner sig ikke som synlig side.

STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
Tensar Wall® Normalsten	5235687	1500129	40 x 20 x 15	16,7	12	72	23,6	Knæk	Grå	58,60	RC
	5235689	1500131	40 x 20 x 15	16,7	12	72	23,6	Knæk	Koks	73,76 pr. stk	RC



Tensar Wall® Topsten	5235752	1500151	40 x 20 x 15	16,7	12	72	25,1	Knæk	Grå	64,35	RC
	5235754	1500152	40 x 20 x 15	16,7	12	72	25,1	Knæk	Koks	80,55 pr. stk	RC



Tensar Wall® Hjørnesten	5235758	1500135	40 x 20 x 15	16,7	12	60	26,2	Knæk	Grå	73,35	RC
	5235760	1500136	40 x 20 x 15	16,7	12	60	26,2	Knæk	Koks	89,67 pr. stk	RC



Tensar Wall® Slutsten	5235761	1500147	20 x 20 x 15	33,4	12	60	12,9	Knæk	Grå	46,31	RC
	5235763	1500148	20 x 20 x 15	33,4	12	60	12,9	Knæk	Koks	56,38 pr. stk	RC




STØTTEMUR

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.	
Scanstone® Normalsten	5235391	1500113	40/27 x 22 x 15	16,66	12	72	22,5	Knæk	Grå	58,60	RC
	5235393	1500115	40/27 x 22 x 15	16,66	12	72	22,5	Knæk	Koks	76,50 pr. stk	RC



Scanstone er vist med undersiden opad for at vise låsekanten.

Scanstone® 1/3 + 2/3 sten	5235767	1500109	13,3+26,6 x 22 x 15	-	6	60	7,5/15	Knæk	Grå	110,15	RC
	5235769	1500110	13,3+26,6 x 22 x 15	-	6	60	7,5/15	Knæk	Koks	142,93 pr. stk	RC



Sælges kun i sæt
Scanstone er vist med undersiden opad for at vise låsekanten.

Scanstone® Halve	5235773	1500111	20/13,5 x 22 x 15	-	6	30	11,3/11,3	Knæk	Grå	110,15	RC
	5235775	13677	20/13,5 x 22 x 15	-	6	30	11,3/11,3	Knæk	Koks	142,93 pr. stk	RC



Sælges kun i sæt
Scanstone er vist med undersiden opad for at vise låsekanten.

Scanstone-serien udgår i løbet af 2022. Sælges så længe lager haves.


STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
Knækflise	5348864	1500034	40 x 55 x 7	13	4	32	26	U/knæk	Grå	52,92 pr. stk	RBR
Topplade	5349002	1500035	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Grå	87,04	RBR
	5349009	1500037	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Koks	103,52 pr. stk	RBR
Havesten	5235415	1500090	22 x 57,2 x 11	20,8	14	56	28,7	Knæk/glat	Grå	44,74	RC
	5235416	1500091	22 x 57,2 x 11	20,8	14	56	28,7	Knæk/glat	Koks	56,20 pr. stk	RC
	RC Havesten leveres som to sammenhængende sten, der skal knækkes inden brug. Ovenstående dimension, antal og pris er angivet for den dobbelte sten. RC Havesten bliver 22 x 28,6 efter knækket. Ønskes der en "åben" mur anvendes 13 stk/m ² .										
Super 8 Plantesten	5348874	1500062	50 x 25 x 15	13,33	8	48	24	Glat	Grå	39,11	RBRC
	5348975	1500063	50 x 25 x 15	13,33	10	60	24	Glat	Koks	59,43 pr. stk	RBRC


STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
Royal Normalsten 	1270863	1500093	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	19,5	Glat	Grå	41,14	RC
	1270865	1500096	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	19,5	Glat	Koks	54,00	RC
	1270872	1500094	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	22,4	Knæk	Grå	42,48	RC
	1270874	1500097	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	22,4	Knæk	Koks	55,05	RC


pr. stk

Royal Drejesten 	1270866	1500099	25/22 x 30 x 18,8	21,5	16	48	18,4	Glat	Grå	40,96	RC
---	---------	---------	-------------------	------	----	----	------	------	-----	-------	----

pr. stk

Royal Halve endesten 	1270869	1500104	12,5 x 30 x 18,8	43	16	96	13,7	Glat	Grå	25,61	RC
	1270871	1500105	12,5 x 30 x 18,8	43	16	96	13,7	Glat	Koks	31,53	RC






pr. stk

Royal Udvendig hjørnesæt 	1687251	1500107	57/35 x 30 x 18,8	-	1	4 sæt	112,2	Glat	Grå	852,23	RC
	1687252	1500108	57/35 x 30 x 18,8	-	1	4 sæt	112,2	Glat	Koks	1.066,00	RC

pr. stk

Sælges kun i sæt

STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
BB-Mur 	5348850	1500001	29 x 58 x 15	11,49	3	15	32	Knæk	Grå	96,23	RBR
	5348855	1500006	29 x 58 x 15	11,49	3	15	32	Knæk	Koks	112,34	RBR
	1445026	1500011	29 x 58 x 15	11,49	3	15	32	Knæk	Rødmix	112,34 pr. stk	RBR
BB-Mur Hjørner 	5348853	1500003	29 x 58 x 15	-	4	20	46	Knæk	Grå	157,99	RBR
	5348856	1500008	29 x 58 x 15	-	4	20	46	Knæk	Koks	180,61	RBR
	1445055	1500013	29 x 58 x 15	-	4	20	46	Knæk	Rødmix	180,61 pr. stk	RBR
Mur Topplade 	1447031	1500002	31 x 60 x 7	-	6	36	25	Knæk	Grå	72,85	RBR
	1447032	1500007	31 x 60 x 7	-	6	36	25	Knæk	Koks	83,20 pr. stk	RBR
Maxi-Block Brud 	5349081	1500054	17,5 x 35 x 14	20,4	12	60	18,5	Brud	Grå	46,77	RBR
	5349086	1500056	17,5 x 35 x 14	20,4	12	60	18,5	Brud	Koks	54,45 pr. stk	RBR
Maxi-Block Fax 	5349088	1500058	17,5 x 35 x 14	20,4	18	72	18,5	Fas	Grå	41,41	RBR
	5349091	1500060	17,5 x 35 x 14	20,4	18	72	18,5	Fas	Koks	48,70 pr. stk	RBR

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

STØTTEMUR

Lock-Block



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5349000	1500038	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Grå	42,18	RBR
5349005	1500042	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Koks	50,23	RBR
5349010	1500044	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Rødmix*	50,23	RBR pr. stk

Lock-Block Hjørner



5349001	1500039	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Grå	81,29	RBR
5349006	1500043	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Koks	97,39	RBR
5349014	1500045	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Rødmix*	97,39	RBR pr. stk

Topplade



5349002	1500035	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Grå	87,04	RBR
5349009	1500037	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Koks	103,52	RBR pr. stk

Lock-Block XL



5349015	1500046	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Grå	48,32	RBR
5349026	1500047	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Koks	57,51	RBR
5349054	1500048	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Rødmix*	57,51	RBR pr. stk

Mur Topplade




1447031	1500002	31 x 60 x 7	-	6	36	25	Knæk	Grå	72,85	RBR
1447032	1500007	31 x 60 x 7	-	6	36	25	Knæk	Koks	83,20	RBR
1447033	1500012	31 x 60 x 7	-	6	36	25	Knæk	Rødmix*	83,20	RBR pr. stk

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars


STØTTEMUR

Nordic Block




DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
1901577	1500049	30 x 30 x 15	22,2	12	60	19	Glat	Grå	48,32	RBR
1901578	1500052	30 x 30 x 15	22,2	12	60	19	Glat	Koks	57,51	RBR pr. stk

Nordic Block Hjørner



1901579	1500050	30 x 15 x 15	-	12	36	12	Glat	Grå	81,29	RBR
1901580	1500053	30 x 15 x 15	-	12	36	12	Glat	Koks	97,39	RBR pr. stk


Nordic Topplade



1840672	1500017	30 x 60 x 10	-	6	36	40	Glat	Grå	69,78	RBR
1840677	1500021	30 x 60 x 10	-	6	36	40	Glat	Koks	82,05	RBR pr. stk

STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
Nordic Wall Trend	2107744	1500028	18 x 90 x 8	13,89	6	30	22	Glat	Grå	71,93	RBR
	2107745	1500031	18 x 90 x 8	13,89	6	30	22	Glat	Koks	89,29 pr. stk	RBR



Nordic Wall Trend Endeblok	2107746	1300029	18 x 18 x 8	-	18	72	5,5	Glat	Grå	52,08	RBR
	2107747	1300032	18 x 18 x 8	-	18	72	5,5	Glat	Koks	69,45 pr. stk	RBR



Nordic Wall Trend Afdækning	2107748	1500030	18 x 90 x 5,5	-	4	20	20	Glat	Grå	71,93	RBR
	2107749	1500033	18 x 90 x 5,5	-	4	20	20	Glat	Koks	89,29 pr. stk	RBR



STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
Nordic Wall	1840668	1500016	30 x 60 x 12	13,89	6	30	30,5	Glat	Grå	73,01	RBR
	1840674	1500020	30 x 60 x 12	13,89	6	30	30,5	Glat	Koks	91,40	RBR pr. stk
Nordic Topplade	1840672	1500017	30 x 60 x 10	-	6	36	40	Glat	Grå	69,78	RBR
	1840677	1500021	30 x 60 x 10	-	6	36	40	Glat	Koks	82,05	RBR pr. stk
Nordic Wall Beslag til bænke	1869834	1500019	Bæreflade 43 Galvaniseret	-	-	-	-	-	Grå	389,54	RBR pr. stk
Nordic Wall Hyldebærer	2043145	1500018	Bæreflade 20 Galvaniseret	-	-	-	-	-	Grå	334,56	RBR pr. stk
Nordic Wall Byg-selv-løsninger	1903429	1500023	Kummetype 1				1,2 x 1,2 x 0,58 m	Glat	Grå	3.169,12	RBR
	1903430	1500024	Kummetype 2				1,2 x 1,5 x 0,58 m	Glat	Grå	4.041,40	RBR
	1903431	1500025	Kummetype 3				1,5 x 2,1 x 0,58 m	Glat	Grå	4.912,27	RBR
	1903432	1500026	Ramme til affaldsstativ				1,2 x 1,8 x 1,06 m	Glat	Grå	5.728,90	RBR
	1903433	1500027	Bænk				0,3 x 1,8 x 0,58 m	Glat	Grå	2.846,65	RBR pr. stk



Kantsten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



KANTSTEN

Albertslundkantsten Grå



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Pris DKK excl.moms	Lev.
5350000	1400034	15 x 60 x 20 lige	-	1,67	10	40	40	127,70	RBRC
5350001	1400035	15 x 60 x 30 lige	-	1,67	6	12	61	162,20	RBRC
1613030	1400071	15 x 100 x 30 lige	-	1	6	12	99,7	212,70	RC
1613032	1400070	12 x 100 x 20 lige	-	1	8	16	53,9	206,36	RC
5235842	1400076	30 x 60 x 30 lige	-	1,67	3	9	120,3	336,54	RC
1381881	1400072	15 x 25/25 x 30 hjørne	-	-	-	12	24	226,65	RC
1839216	1400081	15 x 78 x 30 radius	0,5	4	7	14	66,9	251,08	RC
1839215	1400082	15 x 78 x 30 radius	1	8	7	14	72,8	251,08	RC
1839214	1400083	15 x 78 x 30 radius	1,5	12	7	14	74,7	251,08	RC
1839213	1400084	15 x 78 x 30 radius	2	16	7	14	75,7	251,08	RC
1679809	1400077	15 x 100 x 30 radius	4	25	7	14	98,3	323,29	RC
1679811	1400078	15 x 100 x 30 radius	6	38	7	14	98,8	323,29	RC
1679813	1400079	15 x 100 x 30 radius	8	51	7	14	99,1	323,29	RC
1839212	1400080	15 x 100 x 30 radius	10	63	7	14	99,2	323,29	RC

pr. stk.

Albertslundkantsten Koks



1525612	1400036	15 x 60 x 20 lige	-	1,67	10	40	40	168,72	RBR
1520687	1400037	15 x 60 x 30 lige	-	1,67	6	12	61	203,61	RBR

pr. stk.

Fortovskantsten 9/12 Grå



5349683	1400026	9/12 x 30 x 100 lige	-	1	6	18	80	142,71	RBRC
5349992	1400031	9/12 x 30 indv. hjørne	-	-	8	16	52,2	240,74	RBRC
5349993	1400032	9/12 x 30 udv. hjørne	-	-	8	16	51	240,74	RBRC
5235466	1400087	9/12x30x100 dyk.højre	-	1	7	7	70	227,80	RC
5235467	1400088	9/12x30x100 dyk.venstre	-	1	7	7	70	227,80	RC
1613032	1400070	12 x 20 x 100 overkørs.	-	1	8	16	53,9	179,44	RC
5235484	1400101	9/12 x 30 x 78 udv.radius	0,5	4	7	14	52,4	179,75	RC
5235486	1400102	9/12 x 30 x 78 udv. radius	1	8	7	14	56,4	179,75	RC
5235487	1400103	9/12 x 30 x 78 udv. radius	1,5	12	7	14	57,6	179,75	RC
5235488	1400104	9/12 x 30 x 100 udv.radius	2	16	7	14	58,3	179,75	RC
5235490	1400098	9/12 x 30 x 100 udv. radius	4	25	7	14	75,5	231,43	RC
5235492	1400099	9/12 x 30 x 100 udv. radius	6	38	7	14	75,9	231,43	RC
5235494	1400100	9/12 x 30 x 100 udv. radius	8	51	7	14	76	210,48	RC
5235495	1400097	9/12 x 30 x 100 udv. radius	10	63	7	14	76,1	210,48	RC
5235470	1400096	9/12 x 30 x 78 indv. radius	0,5	4	7	14	53,4	179,75	RC
1838961	1400065	9/12 x 30 x 78 indv. radius	1	8	7	14	56,9	179,75	RC
1838962	1400066	9/12 x 30 x 78 indv. radius	1,5	12	7	14	58	179,75	RC
1838964	1400067	9/12 x 30 x 78 indv. radius	2	16	7	14	58,5	179,75	RC
5235474	1400093	9/12 x 30 x 100 indv. radius	4	25	7	14	75,7	231,43	RC
5235476	1400094	9/12 x 30 x 100 indv. radius	6	38	7	14	76	231,43	RC
5235478	1400095	9/12 x 30 x 100 indv. radius	8	51	7	14	76,1	231,43	RC
5235480	1400092	9/12 x 30 x 100 indv. radius	10	63	7	14	76,2	231,43	RC

pr. stk.

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

KANTSTEN


Fortovskantsten 12/15 Grå




DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/anh.	Pris DKK excl.moms	Lev.
		12/15 x 30 x 100 lige	-	1	5	15	99	179,07	RBRC
		12/15 x 30 indv. hjørne	-	-	6	12	61,8	311,36	RBRC
		12/15 x 30 udv. hjørne	-	-	6	12	60,4	311,36	RBRC
		12/15x30x100 dyk.højre	-	1	7	14	87	306,69	RC
		12/15x30x100 dyk.venstre	-	1	7	14	87	306,69	RC
		15 x 20 x 100 overkørs.	-	1	7	14	60	209,75	RC
		12/15 >> rabat overgang	-	1	7	14	99	306,69	RC
		Rabat >> 12/15 overgang	-	1	7	14	99	306,69	RC
		12/15 x 30 x 78 udv. radius	0,5	4	6	12	62,7	246,70	RC
		12/15 x 30 x 78 udv. radius	1	8	7	14	68,5	246,70	RC
		12/15 x 30 x 78 udv. radius	1,5	12	7	14	70,4	246,70	RC
		12/15 x 30 x 78 udv. radius	2	16	7	14	71,4	246,70	RC
		12/15 x 30 x 100 udv.radius	4	25	7	14	92,7	306,69	RC
		12/15 x 30 x 100 udv.radius	6	38	7	14	93,2	306,69	RC
		12/15 x 30 x 100 udv.radius	8	51	7	14	93,5	306,69	RC
		12/15 x 30 x 100 udv.radius	10	63	7	14	93,7	306,69	RC
		12/15 x 30 x 78 indv. radius	0,5	4	6	12	63,8	246,70	RC
		12/15 x 30 x 78 indv. radius	1	8	7	14	69,1	246,70	RC
		12/15 x 30 x 78 indv. radius	1,5	12	7	14	70,8	246,70	RC
		12/15 x 30 x 78 indv. radius	2	16	7	14	71,6	246,70	RC
		12/15x30x100 indv. radius	4	25	7	14	92,9	306,69	RC
		12/15x30x100 indv. radius	6	38	7	14	93,3	306,69	RC
		12/15x30x100 indv. radius	8	51	7	14	93,6	306,69	RC
		12/15x30x100 indv. radius	10	63	7	14	93,7	306,69	RC

pr. stk.


Fortovskantsten




Dykkantsten højre




Dykkantsten venstre




Overgang 15x30 rabat >> 12/15




Overgang 15/12 >> 15x30 rabat




Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

KANTSTEN

Rabatkantsten 15x29 Grå



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Pris DKK. excl.moms	Lev.	
	5349523	1400010	15/29 x 30 x 100 lige	-	1	5	15	98	178,69	RBRC
	5349567	1400016	15/29 x 30 indv. hjørne	-	-	6	12	61,8	301,77	RBRC
	5349568	1400017	15/29 x 30 udv. hjørne	-	-	6	12	60,4	301,77	RBRC
	5235540	1400055	15 x 29 x 100 dykk. højre	-	1	7	14	71	306,69	RC
	5235541	1400056	15 x 29 x 100 dykk. venstre	-	1	7	14	71	306,69	RC
	5235542	1400124	15 x 20 x 100 overkørs.	-	1	7	14	60	209,75	RC
	5235506	1400126	12/15 >> rabat overgang	-	1	7	14	99	306,69	RC
	5235507	1400127	Rabat >> 12/15 overgang	-	1	7	14	99	306,69	RC
	5235554	1400128	15 x 29 x 78 udv. radius	0,5	4	6	12	61,7	235,92	RC
	5235557	1400011	15 x 29 x 78 udv. radius	1	8	7	14	67,3	235,92	RC
	5235558	1400132	15 x 29 x 78 udv. radius	1,5	12	7	14	69,1	235,92	RC
	5235559	1400134	15 x 29 x 78 udv. radius	2	16	7	14	70,1	235,92	RC
	5235561	1400013	15 x 29 x 100 udv. radius	4	25	7	14	91	306,69	RC
	5235563	1400062	15 x 29 x 100 udv. radius	6	38	7	14	91,5	306,69	RC
	5235565	1400063	15 x 29 x 100 udv. radius	8	51	7	14	91,8	306,69	RC
	5235566	1400014	15 x 29 x 100 udv. radius	10	63	7	14	91,9	306,69	RC
	1675246	1400115	15 x 29 x 78 indv. radius	0,5	4	7	12	62,4	235,92	RC
	1675317	1400117	15 x 29 x 78 indv. radius	1	8	7	14	67,7	235,92	RC
	1675332	1400119	15 x 29 x 78 indv. radius	1,5	12	7	14	69,4	235,92	RC
	1675335	1400121	15 x 29 x 78 indv. radius	2	16	7	14	70,3	235,92	RC
	5235544	1400109	15 x 29 x 100 indv. radius	4	25	7	14	91,1	306,69	RC
	5235546	1400111	15 x 29 x 100 indv. radius	6	38	7	14	91,6	306,69	RC
	5235548	1400113	15 x 29 x 100 indv. radius	8	51	7	14	91,8	306,69	RC
	5235549	1400107	15 x 29 x 100 indv. radius	10	63	7	14	92	306,69	RC

pr. stk

Rabatkantsten 15x29 Hvid




	5235606	1400057	15 X 29 X 100 lige	-	1	6	12	89,4	245,72	RC
	5235612	1400129	15 x 29 x 78 udv. radius	0,5	4	6	12	61,7	318,56	RC
	5235614	1400131	15 x 29 x 78 udv. radius	1	8	7	14	67,3	318,56	RC
	5235615	1400133	15 x 29 x 78 udv. radius	1,5	12	7	14	69,1	318,56	RC
	5235616	1400135	15 x 29 x 78 udv. radius	2	16	7	14	70,1	318,56	RC
	5235618	1400061	15 x 29 x 100 udv. radius	4	25	7	14	91	414,05	RC
	5235731	1400136	15 x 29 x 100 udv. radius	6	38	7	14	91,5	414,05	RC
	5235732	1400137	15 x 29 x 100 udv. radius	8	51	7	14	91,8	414,05	RC
	5235620	1400059	15 x 29 x 100 udv. radius	10	63	7	14	91,9	414,05	RC
	1675284	1400116	15 x 29 x 78 indv. radius	0,5	4	6	12	62,4	318,56	RC
	1675324	1400118	15 x 29 x 78 indv. radius	1	8	7	14	67,7	318,56	RC
	1675334	1400120	15 x 29 x 78 indv. radius	1,5	12	7	14	69,4	318,56	RC
	1675361	1400122	15 x 29 x 78 indv. radius	2	16	7	14	70,3	318,56	RC
	1838944	1400110	15 x 29 x 100 indv. radius	4	25	7	14	91,1	414,05	RC
	1838947	1400112	15 x 29 x 100 indv. radius	6	38	7	14	91,6	414,05	RC
	1838952	1400114	15 x 29 x 100 indv. radius	8	51	7	14	91,8	414,05	RC
	1838954	1400108	15 x 29 x 100 indv. radius	10	63	7	14	92	414,05	RC

pr. stk.


KANTSTEN

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Radius	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------	-------	-----------------------	------


Rabatkantsten




Dykkantsten højre




Dykkantsten venstre




Overgang 15x30 rabat >> 12/15




Overgang 15/12 >> 15x30 rabat




Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

KANTSTEN

Plænekantsten



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5350002	1400033	6/4,5 x 50 x 25	Fas	2	8	80	15,6	Grå	51,77	RBRC pr. stk

Svingkantsten



5235580	1400141	25 x 50 x 27	300	4	8	24	48,1	Grå	78,35	RC
5235621	1400064	25 x 50 x 27	300	4	8	24	48,1	Hvid	118,21	RC
5235747	1400139	25 x 50 x 16,5	100	4	8	40	39	Grå	78,35	RC
5235748	1400140	25 x 50 x 16,5	100	4	8	32	39	Hvid	118,21	RC pr. stk.





Blokke


Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordrepro-
dcedede varer.



BLOKKE

Scan ISO ErGO'




DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Iso-tyk- kelse cm	Lev.
1969908	2200017	7,5 cm vanger	35 x 49 x 49	10	6	36	10	20	RC
2073258	2200032	7,5 cm vanger	39 x 49 x 19	10	4	24	10,1	24	RC
2068667	2200033	7,5 cm vanger	39 x 50 x 25	8	4	16	13,5	24	RC
2073314	2200034	7,5 cm vanger	45 x 49 x 19	10	4	24	10,1	30	RC
2073316	2200035	7,5 cm vanger	45 x 50 x 25	8	4	16	13,6	30	RC
1968327	2200030	Pasblok med isolering	27,5 x 49 x 10	18,2	6	60	3,6	20	RC
2042023	2200031	Pasblok med isolering	27,5 x 49 x 19	10	6	36	5,1	20	RC

Der anvendes hjørner fra Scan Isoblok
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

Pris: Sælges kun via forhandler

Scan ISO



1636511	2200013	10 cm vanger	29 x 49 x 19	10	6	36	13,1	9	RC
1319017	2200001	12 cm vanger	33 x 49 x 19	10	6	36	15,5	9	RC
1591253	2200003	12 cm vanger	35 x 49 x 19	10	6	36	15,6	11	RC
1307710	2200002	12 cm vanger	39 x 49 x 19	10	4	24	15,6	15	RC
2093816	2200007	10 cm vanger H25	39 x 50 x 25	8	4	16	17,8	19	RC
2098939	2200006	12 cm vanger	45 x 49 x 19	10	4	24	15,8	21	RC
2093834	2200011	10 cm vanger H25	45 x 50 x 25	8	4	16	15,8	25	RC
2093818	2200008	12 cm vanger	49 x 49 x 19	10	6	24	17,9	25	RC
1597170	2200015	Hjørne (10 cm vange)	35 x 25x 19	-	8	48	6,5	15	RC
1653077	2200005	Hjørne (12 cm vange)	39 x 25 x 19	-	12	36	8,3	15	RC
1307711	2200004	Hjørne (12 cm vange)	39(35)x27x19	-	6	36	8,6	15	RC
2093830	2200009	Hjør. H25 (10 cm vange)	39 x 29 x 25	-	6	24	8,9	19	RC
2093831	2200010	Hjørne (12 cm vange)	45 x 33 x 19	-	6	24	10,4	21	RC

Der anvendes EPS S80 i Isoblok.
Kontakt ekspeditionen hvis du ønsker EPS C80 isolering

Pris: Sælges kun via forhandler

Scan Blok



1307708	2100002	-	5 x 49 x 19	10	36	216	3,2	600	RC
1307709	2100004	-	7,5 x 49 x 19	10	26	156	4,9	600	RC
1306398	2100007	-	10 x 49 x 19	10	18	108	6,5	600	RC
1319179	2100008	-	12 x 49 x 19	10	16	96	7,8	600	RC
1306402	2100009	-	15 x 49 x 19	10	12	72	9,7	600	RC
1306406	2100010	-	19 x 49 x 19	10	10	60	12,3	600	RC
1306408	2100011	-	23 x 49 x 19	10	8	48	14,9	600	RC
1306410	2100012	-	29 x 49 x 19	10	6	36	18,8	600	RC
1306412	2100013	-	33 x 49 x 19	10	6	36	21,4	600	RC
1591252	2100014	-	35 x 49 x 19	10	6	36	22,7	600	RC
1604493	2100016	-	39 x 49 x 19	10	4	24	25,3	600	RC
1306415	2100015	-	39 x 25 x 19	20	8	48	12,6	600	RC
1666374	2100021	-	45 x 25 x 19	20	8	48	14,5	600	RC

Pris: Sælges kun via forhandler

BLOKKE

Mammutblok Densitet 800 kg/m³



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Iso-tyk- kelse cm	Lev.
1538950	2200051	12 cm vanger	39 x 100 x 50	2	2	4	107,3	15	RC
1538952	2200052	12 cm vanger	45 x 100 x 50	2	2	4	107,8	21	RC
1693243	2200058	12 cm vanger	39 x 100 x 40	2,5	2	6	86,1	15	RC
1695085	2200060	12 cm vanger	45 x 100 x 40	2,5	2	6	86,6	21	RC
1538974	2200054	Hjørne	39 x 112 x 50	-	2	4	120,2	15	RC
1538978	2200055	Hjørne	45 x 112 x 50	-	2	4	120,8	21	RC
1695093	2200059	Hjørne	39 x 112 x 40	-	2	4	96,4	15	RC
1698492	2200061	Hjørne	45 x 112 x 40	-	2	4	97	21	RC
1646027	2200012	10 x 10 cm blok m/iso	25 x 49 x 10	-	8	80	3,5	15	RC

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m²
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

Pris: Sælges kun via forhandler

Kælderblok




1460920	2200049	Normal blok	50 x 50 x 20	10	4	24	16,6	17	RC
1539247	2200050	Hjørne	50 x 25 x 20	-	6	24	9	17	RC
1487118	2900019	Lim	-	-	-	40	25	-	RC
1487114	2900018	Vandr. afstandsholder	-	-	-	250	-	-	RC
1487113	2900017	Lodret afstandsholder	-	-	-	500	-	-	RC

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m²
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

Pris: Sælges kun via forhandler

BLOKKE

Scan Rilleblok



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Densitet kg/m ³	Lev.
1242815	2100035	Rilleblok	35 x 49 x 19	10	6	36	22,5	600	RC
1242817	2100036	Rilleblok hjørne	35 x 49 x 19	10	6	36	21,5	600	RC
1319186	2100028	Rilleblok	39 x 25 x 19	20	8	48	12,8	600	RC
1319187	2100030	Rilleblok hjørne	39 x 25 x 19	20	8	48	11,8	600	RC
1667865	2100037	Rilleblok	45 x 25 x 19	20	8	48	14,7	600	RC
1667868	2100038	Rilleblok hjørne	45 x 25 x 19	20	8	48	13,7	600	RC

Rilleblokkene leveres ekskl. armeringsholder (citronskive/tandhjul 15 mm dæklag)

Pris: Sælges kun via forhandler

Scan Skillerumsplade



2073933	2100003	H25	7,5 x 50 x 25	8	26	104	6,5	600	RC
1455479	2100033	H25	10 x 50 x 25	8	18	72	8,3	600	RC
1379419	2100032	Skillerumsplade	10 x 60 x 40	4,17	4	40	16,4	600	RC
1242834	2100039	Skillerumsplade	12 x 49 x 33	5,88	6	54	13,2	600	RC
1863479	2200065	Skillerumsplade	12 x 100 x 40	2,5	2	6	42,4	800	RC
1554003	2200056	Skillerumsplade	12 x 100 x 50	2	2	14	53	800	RC

Pris: Sælges kun via forhandler

Scan Styrkeblok



1597171	2100017	Styrkeblok	10x 49 x 19	10	18	108	8	800	RC
1597172	2100024	Styrkeblok	12 x 49 x 19	10	16	96	9,6	800	RC
1460725	2100018	Styrkeblok	15 x 49 x 19	10	12	72	12,1	800	RC
1460727	2100019	Styrkeblok	19 x 49 x 19	10	10	60	15,4	800	RC
1460728	2100020	Styrkeblok	23 x 49 x 19	10	8	48	18,7	800	RC

Pris: Sælges kun via forhandler

BLOKKE

Scan Mursten Pasblok



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Densitet kg/m ³	Lev.
1307707	2100001	Mursten	11 x 23 x 5,7	66	100	600	1,3	800	RC
2033889	2100005	Styrkeblok	7,5 x 49 x 10	-	26	208	3,3	800	RC
1646028	2100022	Pasblok "rugbrød"	10 x 49 x 10	-	18	144	3,3	800	RC
1371126	2100023	Pasblok "rugbrød"	10 x 49 x 15	-	18	126	4,9	800	RC

Pris: Sælges kun via forhandler

Fundablok



DB nr.	Varenr.	Dimension	Beton- forbrug L/m ²	Beton forbrug L/stk	Antal stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh	Lev.
5350033	2300007	12 x 50 x 20	50	5	10	16	96	17	RBR
5350034	2300001	15 x 50 x 20	70	7	10	12	72	17,6	RBRC
5350035	2300002	19 x 50 x 20	105	10,5	10	10	60	18,2	RBRC
5350036	2300003	23 x 50 x 20	145	14,5	10	8	48	19,2	RBRC
5350037	2300004	29 x 50 x 20	210	21	10	6	36	20,8	RBRC
1285040	2300005	33 x 50 x 20	270	27	10	6	36	21,8	RC
5350039	2300006	39 x 50 x 20	330	33	10	4	24	23,4	RBRC

Pris: Sælges kun via forhandler

BLOKKE

Scan Overligger

DB nr.	Varenr.	Længde cm	Højde cm	Bredde cm	Maks. lysning	Rd, brud kN/m	Rd, anv. 500 kN/m	Vægt kg/stk	Lev.
1242852	2100071	124	19	10	0,97	24,4	23,6	46	RC
1242853	2100072	149	19	10	1,21	19,5	12	55	RC
1242854	2100075	174	19	10	1,45	16,2	6,8	64	RC
1242855	2100073	199	19	10	1,69	12,8	4,2	74	RC
1242856	2100074	249	19	10	1,93	8,8	2,7	92	RC
1242857	2100076	299	19	10	2,41	5,8	1,2	111	RC
1242858	2100077	349	19	10	2,89	4	0,6	129	RC
1242859	2100078	124	19	15	0,97	42,9	<brud	68	RC
1242860	2100079	149	19	15	1,21	34,3	24,8	82	RC
1242861	2100082	174	19	15	1,45	28,5	14,2	96	RC
1242862	2100080	199	19	15	1,69	24,4	8,8	109	RC
1242863	2100081	249	19	15	1,93	17,2	5,7	137	RC
1242864	2100083	299	19	15	2,41	11,4	2,7	164	RC
1242865	2100084	349	19	15	2,89	8	1,4	192	RC
1242866	2100085	124	19	19	0,97	42,8	<brud	87	RC
1242867	2100086	149	19	19	1,21	34,2	33,9	104	RC
1242868	2100089	174	19	19	1,45	28,4	19,4	122	RC
1242869	2100087	199	19	19	1,69	24,3	12,1	139	RC
1242870	2100088	249	19	19	1,93	21,2	7,9	174	RC
1242871	2100090	299	19	19	2,41	14,4	3,8	209	RC
1242872	2100091	349	19	19	2,89	10,1	1,9	244	RC
1242873	2100092	124	19	23	0,97	42,7	<brud	105	RC
1242874	2100093	149	19	23	1,21	34,4	<brud	127	RC
1242875	2100096	174	19	23	1,45	28,3	21,5	148	RC
1242876	2100094	199	19	23	1,69	24,2	13,3	169	RC
1242877	2100095	249	19	23	1,93	21,1	8,7	212	RC
1242878	2100097	299	19	23	2,41	16,8	4,1	254	RC
1242879	2100098	349	19	23	2,89	12,2	2,1	297	RC
1242880	2100099	124	19	29	0,97	75,1	<brud*	133	RC
1242881	2100100	149	19	29	1,21	60	47*	159	RC
1242882	2100102	174	19	29	1,45	50	26,9*	186	RC
1242883	2100134	199	19	29	1,69	42,7	16,6*	213	RC
1242884	2100101	249	19	29	1,93	32,3	10,9*	266	RC
1242885	2100103	299	19	29	2,41	21,4	5,1*	322	RC
1242886	2100104	349	19	29	2,89	15	2,6*	373	RC
1242887	2100105	124	19	33	0,97	76,4	<brud*	151	RC
1242888	2100106	149	19	33	1,21	61	50,2*	182	RC
1242889	2100109	174	19	33	1,45	50,8	28,7*	212	RC
1242890	2100107	199	19	33	1,69	46,8	22,4*	243	RC
1242891	2100108	249	19	33	1,93	34,9	11,6*	304	RC
1242892	2100110	299	19	33	2,41	23,1	5,4*	365	RC
1242893	2100111	349	19	33	2,89	16,2	2,7*	426	RC

Pris: Sælges kun via forhandler

Scan Overligger

fortsat

LKB murbjælker er præfabrikerede armerede overligger til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner. De vejer væsentlig mindre end overligger af beton. De leveres i mål efter letklinker blokkens modul og passer i højden til 3 skifter mursten.

LKB murbjælker fremstilles af let konstruktionsbeton i henhold til DS/EN 206: Beton-Del 1 med en trykstyrke $f_{ck} \geq 16$ MpA og densitet < 1600 kg/m³.

LKB murbjælker er brandcertificeret som REI 60 A2-s1,d0 (BS60) og er CE-mærket iht DS/EN 845-2.

R_d, brud og R_{d,anv} 500 er angivet ved maks. lysningsvidde. Der er ved maks. lysningsvidde ikke taget stilling til vederlagets bæreevne. Uddrag fra publikation fra Dansk Beton. Se hele publikationen på www.rc-beton.dk.







Øvrige varer

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



ØVRIGE VARER

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Tykkelse stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
Carportstolpe Stolpebærer	1525616	1400006	Carportstolper Multibeslag	-	6	24	60	Grå	206,30	RBRC
										pr. stk
										
Carport betonfod	2108845	1400007	20 x 20 x 25	-	-	48	13	Grå*	90,34	RBR
									pr. stk	
Afspærringsklods	1337284	2900012	40 x 40 x 240	-	2	2	550	Grå	2.318,48	RC
									pr. stk	
										
Betonmursten	5235659	2300008	11,8 x 23,3	5,5	60	420	3,2	Grå	7,23	RC
									pr. stk	
										
Dæksler	5235725	3400001	Ø315 mm	6	4	40	38	Grå	208,36	RC
	5243835	3400002	Ø315 mm armeret	6	4	40	38	Grå	349,31	RC
	5235726	3400003	Ø425 mm	6	2	20	48	Grå	374,38	RC
	5243836	3400004	Ø425 mm armeret	6	4	20	48	Grå	614,04	RC
	5243735	3410002	Ø600 mm armeret	9	1	10	90	Grå	721,40	RC
	1307201	3400010	Ø600 mm letvægtsdæksel	4,5	1	10	45	Grå	670,46	RC
										pr. stk

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

ØVRIGE VARER

Kegle For pvc spulebrønd



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Tykkelse stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5235728	3250035	Ø315 mm	15	4	20	375	Grå	242,80	RC
5235729	3250036	Ø425 mm	22,5	2	8	96	Grå	363,42	RC
5235730	3250037	Ø600 mm	29	1	3	160	Grå	943,01	RC
1686627	3250038	Ø700 mm	29	1	3	220	Grå	1.257,63	RC
1613087	3250039	Ø800 mm	42	1	3	375	Grå	1.903,31	RC

pr. stk

Fugesand Handelsvare



1306461	2900008	Fugesand	-	6	54	20	Natur	169,88	RC
1306463	2900009	Fugesand	-	6	54	20	Antracit	403,44	RC
2042139	2900007	Fugesand bigbag	-	-	1	500	Natur	1.410,54	RC
2042137	2900001	Fugesand bigbag	-	-	1	1000	Natur	2.053,10	RC
1323155	2900022	Fugestabil	-	-	54	20 kg/16 l	Grå	95,47	RBR
5350459	2900023	Danfugesand	-	-	40	20 kg/16 l	Beige	169,88	RBR
1266855	2900024	Supersand	-	-	56	20 kg/16 l	Koks*	597,41	RBR

pr. stk

Granit kompas



5350403	2900020	Granit kompas	6	1	1	20,5	Blank sort	1.993,53	RBR
5350414	2900021	Granit kompas	6	1	1	20,5	Mat grå	1.993,53	RBR

pr. stk

Vandreder



5235454	1400145	30 x 60 v-rende	10/12	6	36	44,4	Grå	159,45	RC
5235452	1400143	30 x 60 u-rende	10/12	6	36	43,3	Grå	150,33	RC
5349313	1400001	30 x 60 u-rende	7,5/10	6	36	36	Grå	102,41	RBR
5349314	1400003	30 x 60 u-rende	7,5/10	6	36	36	Koks*	121,90	RBR
5349316	1400002	30 x 60 v-rende	7,5/10	6	32	36	Grå	102,41	RBR
1520806	1400004	30 x 60 u-rende	16/18	6	24	72	Grå	282,22	RBR
1520807	1400005	30 x 60 u-rende	16/18	6	24	72	Koks*	325,15	RBR

pr. stk

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(*) ordreproduktion

ØVRIGE VARER

Trappetrin



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Tykkelse stk/m ²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5235422	1450005	100 x 40 x 14	1	2	12	124,7	Grå	376,92	RC
5235839	1450006	100 x 40 x 14	1	2	12	124,7	Koks	494,59	RC
5235417	1450014	50 x 40 x 14	2	4	24	62,2	Grå	183,26	RC
5235840	1450015	50 x 40 x 14	2	4	24	62,2	Koks	240,48	RC
5235843	1450007	120 x 40 x 15	0,84	2	10	160,4	Grå	484,55	RC
5235845	1450018	60 x 40 x 15	1,67	4	20	80	Grå	211,08	RC
5235846	1450019	60 x 40 x 15	1,67	4	20	80	Koks	318,03	RC
5235847	1450012	30 x 40 x 15	3,34	8	48	39,8	Grå	109,87	RC
5235848	1450013	30 x 40 x 15	3,34	8	48	39,8	Koks	158,90	RC
5235421	1450016	60 x 30 x 18	1,67	4	20	71,8	Grå	211,08	RC
5235851	1450017	60 x 30 x 18	1,67	4	20	71,8	Koks	277,23	RC
1270894	1450010	30 x 30 x 18	3,34	8	32	35,7	Grå	146,91	RC
1958706	1450011	30 x 30 x 18	3,34	8	32	35,7	Koks	183,64	RC
5349297	1450001	60 x 35 x 15	15	4	16	72	Grå	219,33	RBR
5349298	1450003	60 x 35 x 15	15	4	16	72	Koks	255,75	RBR
5349300	1450002	30 x 35 x 15	15	8	32	36	Grå	109,66	RBR
1342895	560021	30 x 35 x 15	15	8	32	36	Koks	128,06	RBR pr. stk

Paller

5350639	6900034	Paller						135,00	
1450499	6900015	Paller retur 51-100 stk ¹⁾						95,00	
5350643	6900007	EUR paller / engangspaller						135,00	
5350649	6900036	EUR paller / engangspaller retur						0,00	
	6900020	Mellemlagsstrøer						11,00	pr. stk

¹⁾ Der afhentes ikke tomme paller fra byggepladser eller hos private. Der afhentes kun paller på lager mod betaling af fragt

²⁾ Der krediteres kun til RB BETONS eller RBRs direkte kunder.

Diverse

1729796	1950004	Tidsbestemt - dag til dag						500,00	
5350652	1950001	Dellæs 0-15 t						795,00	
5350654	1950011	Anbrudstillæg - belægning						300,00	
	1950002	Garanteret kran aflæsning						795,00	pr. stk





Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.

Salgs- og leveringsbetingelser

Efterfølgende bestemmelser viger for bestemmelser i købers udbudsma-
teriale, medmindre sælger i sit tilbud direkte tager afstand fra disse.

1. KVALITET

De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk Ingeniør-
forenings normer for betonvarer og/eller danske Standards for betonva-
rer og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav
som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav. Er der
ikke fastsat nogen norm eller standard for det leverede produkt, skal
dette være af en kvalitet, der svarer til, hvad der inden for branchen anses
for at være en normal, god kvalitet for produkter af den pågældende art.

2. GARANTI – SÆLGER ANSVAR

Sælgeren garanterer, at leverede varer opfylder de i punkt 1 nævnte kvalitets-
krav. Sælgerens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleve-
ringen af det arbejde (herunder byggeri med tilhørende anlægsarbejde), hvori
leverancen indgår. Ved leverancer til videre salg til slutbruger ophører ansvaret
for skjulte fejl dog først 10 år efter leveringen til køberen. Køberen bevarer
sine rettigheder ifølge lovgivningen, men såfremt sælgeren ifalder ansvar ifølge
nærværende garantibestemmelse, og dette ansvar ikke samtidig følger af
lovgivningens almindelige regler, er sælgeren berettiget til at frigøre sig for det
sælgersansvar ved at levere mangelfri varer af samme art og i samme
mængde som de tidligere varer, der ikke opfylder de foreskrevne kvalitets-
krav. Sælgeren har intet ansvar for mangler herudover. Dette gælder ethvert
tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste
og andre økonomiske konsekvenser, herunder også udgifter til eventuel
omlægning af leverede produkter. Begrænsningen i sælgerens ansvar gælder
dog ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Køberen skal
holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar
overfor 3. mand for tab der er afledt af, at produktet ikke opfylder de under
pkt. 1 nævnte krav. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage,
herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekven-
ser, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverancen. Køberen
skal endvidere holde sælgeren skadesløs for krav fra 3. mand, der vedrører
skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materialet er i
købers besiddelse, og/eller på produkter der er fremstillet af køberen, eller på
produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som
disse produkter som følge af materialet, forårsager.

3. KONTROL OG MÆRKNING

Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem den selvstændige
institution Betonvarekontrollen, er trekantstemplede i henhold til instituti-
onens til enhver tid gældende bestemmelser. Med hensyn til overholdelse
af kvalitetskravene nævnt i pkt. 1, første punktum, er parterne underka-
stet den afgørelse, som træffes af Betonvarekontrollen efter en af denne
foretaget prøveudtagelse og prøvning. Henvendelse herom kan ske til
Betonvarekontrollens sekretariat, adr.: Teknologisk Institut, Gregersensvej,
2630 Tåstrup. Tlf. 43 50 40 74. www.betonvarekontrollen.dk Udgifter i
forbindelse med prøveudtagning og prøvning afholdes af køberen, men
skal refunderes af sælgeren såfremt prøvningen viser, at det leverede
produkt helt eller delvist skal kasseres.

4. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER

Angår leveringen produkter, som er normale lagervarer hos sælgeren, kan
køberen, indtil levering har fundet sted, regulere den aftalte produktmængde
indtil 5% op eller ned. Ved produkter, der ikke er normal lagervare hos sælge-
ren, er den i den accepterede ordre eller anden form for købsaftale angivne
mængde bindende. Omfatter leveringen større mængder eller ikke-normale
lagervarer skal der ved ordrens afgivelse foreligge et program, der angiver
leveringstidspunkter for samtlige produkter. Viser køberen sig ikke i stand til
at modtage produkterne til aftalt tid (det aftalte leveringsprogram), er køberen
forpligtet til at anvise et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger
betales af køberen. Produkter, der er overført til mellemlager, betragtes som
leveret. Sælgeren er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælgeren beret-
tiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser,
som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller
transporten til leveringsstedet, såsom strejke eller lockout, offentlige pålæg,
krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end
det sædvanlige, blokader, karantæne, ildsvåde, havari, søulykke eller anden
force majeure. Herudover kan sælgeren kræve forlængelse af tidsfristerne
i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælgeren
i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilke han ikke kan gøres
ansvarlig. Med hensyn til leverancer inden for fastpris- og fasttidsordningen
henvises til de nedenfor under pkt. 9 nævnte bestemmelser.

5. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Aflæsningen – leveringsstedet – sker på det af køber anviste sted eller i
mangel af aftale så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre
ved egen kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. Sælgeren har ansvaret
for produkterne, til lastbilen har nået leveringsstedet. Køberen stiller nød-
vendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen og
har det fulde ansvar ved denne. Køberen skal afgive kvittering for produk-
ternes modtagelse. Eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler
skal fremsættes i forbindelse hermed. Hvor levering finder sted efter for-
udgående aftale, men uden at køberen eller en repræsentant for denne
er til stede, anses en af sælgeren til køberen fremsendt specificeret føl-
geseddel som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, med-
mindre køberen reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.
Hvor produkterne udkøres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes
sælgeren opstår ventetid uden aflæsning finder sted, vil denne ventetid
blive debiteret køberen. Går aftalen ud på, at produkterne skal leveres af-
læsset, sørger sælgeren for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab
og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen. Køberen har
pligt til vederlagsfrit at stille fornødent hjælpemandskab til rådighed for
aflæsningen. Hvis der mellem køberen og sælgeren træffes aftale om, at
køberen selv afhenter produkterne, har sælgeren i disse tilfælde ansvaret
for produkterne, til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for deres
nærmere anbringelse her på, stuvning etc.

6. RETURVARER

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun
i hele paller. Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret
køberen til den debiterede pris - min. 20%. Eventuel afhentning af retur-
varer betales af køberen.

7. PALLER, STRØER O.L.

Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved
tilbageleveringen krediteres køberen efter sælgers gældende regler, dog
max. efter 6 mdr.

8. SIKKERHEDSSTILLELSE

Ved tilbud som underleverandør kan det af tilbudsgiveren kræves, at der
samtidig med entrepris kontraktens oprettelse udstedes en transport,
der sikrer leverandørens rettigheder. Transporten skal være sideordnet i
forhold til enhver, som har krav på betaling af byggemidlerne. Herunder
også teknikere og administratorer, uden hensyn til tidspunktet for anmel-
delse over for bygherren eller den byggelångivende bank.

9. BETALING

Såfremt andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Ved
forsinket betaling beregnes morarente efter den af sælger til enhver tid
angivne rentesats.

10. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1-8 anførte bestemmelser gælder også under denne
ordning, bortset fra bestemmelsen i pkt. 4, 6. stk. Tilbud på leverancer er,
medmindre andet er anført i tilbudet, kun gældende i 4 uger. Vor leveran-
cer eller dele af sådanne, der finder sted senere end 1/2 år efter tilbudets
afgivelse, kan priserne reguleres. Ved prisregulering følges sælgers til
enhver tid gældende prislister. I de anførte tilbudspriser er ikke medregnet
merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Ud over
den faste pris skal der ydes sælgeren godtgørelse for dokumenterede
udgifter, når disse har været en uomgængelig følge af sådanne stands-
ninger og forsinkelser, der skyldes offentlige pålæg, krig eller usædvanlige
naturbegivenheder o.l. eller er forårsaget af sådanne statslige pålæg,
som har særligt indgribende virkning for bygge- og anlægsvirksomhed,
og som har medført en væsentlig merudgift for sælgeren, uden at dette
med rimelighed havde kunnet tages i betragtning ved tilbudets afgivelse.
Forbeholdet omfatter ikke udgiftsforøgelse, der skyldes ændrede
valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overens-
komstforhold. I tilfælde af at arbejdet standses eller forsinkes som følge
af krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende eller som følge af
offentlige pålæg, godtgøres sælgers dokumenterede udgifter som anført
ovenfor. I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser 1992, for nær-
værende leverance. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, såvel
som prisændringer eller evt. forkert prissætning i trykte materialer.



Råd og vejledning

Fuger forhindrer kantafskalninger

Hvis stenene ligger helt tæt (knasfuge), kan der opstå kantafskalninger i toppen og i bunden. Fugerne skal kunne optage de små ikke synlige sætninger og sporkøring, der uvilkårligt vil komme med tiden på en belægning. Når en belægning påvirkes af et hjul på et tungt køretøj, vil overfladen få en elastisk nedbøjning på op til 2 mm, denne bevægelse skal også kunne optages i fugerne.

Ukrudtsbekæmpelse

For at undgå at ukrudt spirer i fugerne, er det vigtigt at lave et godt forarbejde. Fyldte fuger forringer ukrudtets mulighed for at etablere sig og gør det sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen. Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt. Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning. Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø. Er fugerne ikke helt fyldte, samles ukrudtsfrø i fugerne og kan spire i fred mellem stenene. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at fugerne altid er fyldte med et egnet fugemateriale.

Mål/byggemål

Alle produkter benævnes med deres byggemål, f. eks. 100 x 200 x 60 mm. Byggemålet er inkl. fugeknast og fuge (2-5mm). På deklARATIONERNE vil selve belægningsstenens mål fremgå, f.eks. for en 100 x 200 mm sten: 96,75 mm (+1,75 mm) x 196,75 mm (+1,75 mm). Det er ekskl. fugeknast, som typisk har en tykkelse på ca. 1,5 mm.

Kalkudblomstringer

Vand i form af regn, kondensvand eller dug trænger ind i betonens porer og opløser delvist kalken. Opløsningen diffunderer til betonens overflade, hvor vandet fordamper og efterlader et hvidt, tungtopløseligt kalkslør. Kalken nedbrydes langsomt fra betonens overflade og vaskes væk af regnen og andre vejrpåvirkninger i løbet af 2-3 år. Det er ikke nødvendigt at tage forholdsregler imod udblomstringer. Det kan hjælpe at feje belægningen nogle gange med fugesand.

Farvenuancer

Beton er fremstillet af naturmaterialer og følger derfor materialernes naturlige egenskaber, for at skabe et meget dynamisk farvespil i belægningen. Vore leverandører af cement, sand og grus forsøger at levere en vare, som sikrer så ensartet en produktion som muligt. Dette naturlige spil er mest tydeligt i nylagte belægninger og kan i visse tilfælde opfattes som en fejl i belægningen, men det er en del af det udtryk, som betonbelægninger har. Farvespillet sløres dog med tiden. For at mindske risikoen for et iøjnefaldende farvespil, er det vigtigt at tage sten fra flere paller samtidig ved nedlægningen, så stenene blandes mest muligt.

Sådan opnås en flot betonoverflade

Før lægning

- Bestil alle betonsten mv. samtidigt, så det er fra samme produktion.
- Undgå al form for tilsmudsning.
- Lav en grundig planlægning, så korrekt placering, fald, opbygning og niveau af belægningen opnås.

Under lægning

- Tag fra mindst 3 paller ad gangen for at give et naturligt spil i belægningen.
- Lad ikke fugesand ligge på belægningen, fej ren efter fugning.
- Undgå al form for tilsmudsning.

Efter lægning

- Fjern eventuelt fremspirret ukrudt inden det breder sig.
- Efterfyld fuger efter behov.
- Fej jævnlige belægningen.
- Ret eventuelle lunger op, da de samler vand og smuds på belægningen.

Find flere råd og vejledninger på www.rc-beton.dk og www.rbr.dk.



UDSTILLING

Middelfart

Huset (Byggecentrum)
Hindsgavl Allé 2, DK-5500 Middelfart

PRODUKTION

Industrivej 60, DK-9600 Aars
Bjerrevej 80, DK-8840 Rødkærsbro
Industrivej 8, DK-6800 Varde
Tinggårdsvej 3, DK-6818 Årre
Kirkeskovvej 1, Mogenstrup, DK-4700 Næstved
Karlshøj 14, DK-4733 Tappernøje

Se gældende prisliste på rbr.dk og rc.dk



A CRH COMPANY

Betongruppen RBR A/S
Industrivej 8
DK-6800 Varde

Tlf: 7695 1122
www.rbr.dk



A CRH COMPANY

RC Beton A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro

Tlf: 86 65 80 55
www.rc.dk

